

e-CAUCAIA

**Manual de Exportação XML Individual por Nota
Notas Fiscais Serviço eletrônicas**

**Versão 1.0.0
(25/06/2012)**

Índice

1. Introdução.....	3
2. Informações sobre o arquivo.....	3
2.1 Formato do Arquivo.....	3
2.2 Conteúdo do arquivo.....	3
3. Exportação.....	3
4. Layout do arquivo.....	4
4.1 Instruções gerais.....	4
4.2 Layout detalhado do arquivo	5

1. Introdução

A exportação dos registros das Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e) para arquivos XML foi concebida para facilitar o intercâmbio de informações entre o Sistema Emissor NFS-e e aplicativo de contribuintes que trabalhem com este tipo de formato de dados.

Por meio da exportação, é possível a realização da cópia das informações da nota para arquivo XML, e caso necessário, a carga em aplicativo do contribuinte.

Este arquivo apresenta um layout pré-definido, apresentado neste documento.

2. Informações sobre o arquivo

2.1 Formato do Arquivo

O arquivo tem o formato texto (*Text Encoding = iso-8859-1*), apresenta o nome composto pela inscrição municipal, número da nota e série escolhida ao gerar o arquivo. Não há limite de tamanho do arquivo.

2.2 Conteúdo do arquivo

No arquivo gerado conterá todas as informações da NFS-e selecionada pelo contribuinte independente de que tenha sido cancelado.

3. Exportação

A exportação de NFS-e do Software Emissor e-Caucaia para um arquivo XML é realizada clicando no menu **Nota Eletrônica >> Pesquisar Nota**, selecionando o período (mês e ano) que queira visualizar a nota clique **Pesquisar**, em seguida realizar o download clicando na imagem do XML ao referente a nota.

A exportação gerará um arquivo XML com todas as informações da NFS-e selecionada.

4. Layout do arquivo

4.1 Instruções gerais

O arquivo XML segue uma estrutura hierárquica seguindo este formato:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<nota>
  <numero>1</numero>
  <codigoserie>1</codigoserie>
  <codigoverificacao>AAAA_AAAA</codigoverificacao>
  <datahoraemissao>0000-00-00 00:00:00</datahoraemissao>
  <numerorps>nulo</numerorps>
  <datarps>nulo</datarps>
  <codigoverificacaorps>nulo</codigoverificacaorps>
  <tomadornome>AAAAAAAAAAAA</tomadornome>
  <tomadortipodocumento>2</tomadortipodocumento>
  <tomadorcpfcnpj>0000000000</tomadorcpfcnpj>
  <tomadorinscricaoomunicipal>nulo</tomadorinscricaoomunicipal>
  <tomadorlogradouro>nulo</tomadorlogradouro>
  <tomadornumero>00</tomadornumero>
  <tomadorcomplemento>nulo</tomadorcomplemento>
  <tomadorbairro>AAAAA</tomadorbairro>
  <tomadorcep>00000000</tomadorcep>
  <tomadormunicipio>AAAAAAA</tomadormunicipio>
  <tomadoruf>AA</tomadoruf>
  <tomadoremail>nulo</tomadoremail>
  <tomadorpais>AAAAAA</tomadorpais>
  <discriminacao>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA </discriminacao>
  <observacao>AAAAAAAAAAAA</observacao>
  <codigoservico>0.0</codigoservico>
  <descricao servico>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA </descricao servico>
  <codigocnae>000000000</codigocnae>
  <descricao cnae>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA </descricao cnae>
  <localservico>AAAAAAA</localservico>
  <totalnota>0.00</totalnota>
  <deducao>0.00</deducao>
  <basecalcula>0.00</basecalcula>
  <aliquotaiss>0.00</aliquotaiss>
  <valoriss>0.00</valoriss>
  <retencao>N</retencao>
  <valorinss>0.00</valorinss>
  <valorirrf>0.00</valorirrf>
  <valorcsll>0.00</valorcsll>
  <valorcofins>0.00</valorcofins>
  <valorpispasep>0.00</valorpispasep>
  <credito>0.00</credito>
  <estado>P</estado>
  <datahoracancelamento>nulo</datahoracancelamento>
  <motivocancelamento>nulo</motivocancelamento>
  <liquidonota>0.00</liquidonota>
  <numerosubstituida>nulo</numerosubstituida>
  <codigoseriesubstituida>nulo</codigoseriesubstituida>
  <codigoverificacaosubstituida>nulo</codigoverificacaosubstituida>
</nota>
```

4.2 Layout detalhado do arquivo

CAMPO/TAG	TIPO	OBRIGATORIO	OBSERVAÇÃO
numero	INTEGER	S	
codigoserie	INTEGER	S	1 – Online 2-Convertido
codigoverificacao	VACHAR	S	
datahoraemissao	DATETIME	S	
Para Notas da Serie Convertida			
numeorps	INTEGER	N	Caso vazio será preenchido com “nulo”.
datarps	DATE	N	Caso vazio será preenchido com “nulo”.
codigoverificacaorps	VACHAR	N	Caso vazio será preenchido com “nulo”.
tomadornome	VACHAR	S	
tomadortipodocumento	INTEGER	S	1 – CNPJ 2 – CPF 3 – Não Informado
tomadorcpfcnpj	VACHAR	S	Caso tipo documento seja 3 será preenchido com “nulo”.
tomadorinscricao municipal	VACHAR	N	Caso vazio será preenchido com “nulo”.
tomadorlogradouro	VACHAR	N	Caso vazio será preenchido com “nulo”.
tomadornumero	VACHAR	N	Caso vazio será preenchido com “nulo”.
tomadorcomplemento	VACHAR	N	Caso vazio será preenchido com “nulo”.
tomadorbairro	VACHAR	N	Caso vazio será preenchido com “nulo”.
tomadorcep	VACHAR	N	Caso vazio será preenchido com “nulo”.
tomadormunicipio	VACHAR	N	Caso vazio será preenchido com “nulo”.
tomadoruf	VACHAR	N	Caso vazio será preenchido com “nulo”.
tomadoremail	VACHAR	N	Caso vazio será preenchido com “nulo”.
tomadorpais	VACHAR	S	BRASIL - ESTRANGERO
discriminacao	VACHAR	N	Caso vazio será preenchido com “nulo”.
observacao	VACHAR	N	Caso vazio será preenchido com “nulo”.
codigoservico	VACHAR	S	
descricao servico	VACHAR	S	
codigocnae	VACHAR	S	
descricao cnae	VACHAR	S	
localservico	VACHAR	S	
totalnota	DOUBLE	S	
deducao	DOUBLE	S	
aliquotaiss	DOUBLE	S	
valoriss	DOUBLE	S	
retencao	VACHAR	S	S – Sim N - Não
valorinss	DOUBLE	S	
valorirrf	DOUBLE	S	
valorcsll	DOUBLE	S	
valorcofins	DOUBLE	S	
valorpispasep	DOUBLE	S	
credito	DOUBLE	S	Ainda não utilizado valor sempre 0.00
estado	VACHAR	S	C – Cancelada N – Normal B – Boleto Gerado P - Pago
Para Notas Canceladas Estado C			
datahoracancelamento	DATETIME	N	Caso vazio será preenchido com “nulo”.
motivocancelamento	VACHAR	N	Caso vazio será preenchido com “nulo”.

liquidonota	DOUBLE	S	
Para Notas que substitui outras			
numerosubstituida	INTEGER	N	Caso vazio será preenchido com “nulo”.
codigoseriesubstituida	INTEGER	N	1 – Online 2 – Convertida, caso vazio será preenchido com “nulo”.
codigoverificacaosubstituida	VACHAR	N	Caso vazio será preenchido com “nulo”.